



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство Охорони Здоров'я України  
(назва установи)

м.Київ, вул. Грушевського, 7  
(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Заступник головного державного  
санітарного лікаря України



М.А.Ситенко

**Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "02" 09 2008 р.

№ 05.03.02-04/ 56283

**Печиво "Браво" з ароматом вареного згущеного молока, виготовлене згідно з ДСТУ 3781-98 "Печиво. Загальні технічні умови"**

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПП: 15.82.12

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Оптова та роздрібна торгівля, харчування населення

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Кондитерська фабрика "Лагода", Україна, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 99, тел: (044-73)6-12-04, код: 32967502

(країна-виробник, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail WWW, код ЄДРПОУ)

Кондитерська фабрика "Лагода", Україна, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 99, код: 32967502

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail WWW, код ЄДРПОУ)

Контракт відсутній.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразку об'єкта експертизи, а саме за рівнями вмісту (мг/кг, не більше): свинцю – 0,5; кадмію – 0,1; миш'яку – 0,3; ртуті – 0,02; міді – 10,0; цинку – 30,0 (ГОСТ 30178-96, ГОСТ 26930-86, МВ 5178-90); ГХЦГ гама ізомеру - 0,005; ДДТ і його метаболітів - 0,005; 2,4 Д - не доп.; метафосу - не доп.; ДНОК - не доп. (МВ 2142-80, МВ 3222-85, МВ 4383-80); афлатоксин В1- 0,005 ( МР № 17 ФЦ/3737 від 30.11.2004 р.); сорбінової кислоти (Е 200) в начинці - 1000; кількість МАФАНМ, КУО/г - не більше 1,0x10\*4; БГКП (коліформи) в 0,1 г – не доп.; патогенних мікроорганізмів, у т.ч. бактерій р. Сальмонела, в 25 г – не доп. (ГОСТ 26972-86, ДСТУ EN 12824:2004); Cs137 – не більше 20 Бк/кг; Sr90 – не більше 5 Бк/кг (МУК 2.6.1.717-98, МИ 12-05-99, МИ 12-04-99).

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданого заявником зразка;
- забезпечення умов транспортування і зберігання продукції згідно з вимогами ДСТУ3781-98 "Печиво. Загальні технічні умови";
- проведення щорічних випробувань об'єкта експертизи (розширений контроль) на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства України.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Печиво "Браво" з ароматом вареного згущеного молока, виготовлене згідно з ДСТУ 3781-98 "Печиво. Загальні технічні умови", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.**

Термін придатності: згідно з ДСТУ3781-98 "Печиво. Загальні технічні умови".

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: етикетка українською мовою повинна міститися на кожній упаковочній одиниці продукції.



Висновок дійсний : до 29.08.2013 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним санітарним законодавством України шляхом вибіркового санітарно-епідеміологічного нагляду та контролю з обов'язковим випробуванням об'єкта експертизи на вміст токсичних елементів, пестицидів і за мікробіологічними показниками.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
при головному державному санітарному лікареві України  
Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя

м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6  
тел. 258-47-73

Протокол експертизи

№ 3/8-А-6837-08-29276Е від 29.08.2008 р.

Голова експертної комісії



Бобильова О.О.