



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

01021, м. Київ-21, вул. Грушевського, 7
тел.293-94-84, 559-29-88, 559-47-72
(місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Заступник головного державного
санітарного лікаря України



М.П.

Г.Ф. Бурлак

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 27 " 06 2006 р.

№ 05.03.02-04/2996

Об'єкт експертизи: Печиво цукрове за ДСТУ 3781-98 «Печиво. Загальні технічні умови»: «МОН ШЕР»

Виготовлений у відповідності ДСТУ 3781-98 «Печиво. Загальні технічні умови»
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПП 15.82.12

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи харчування населення

Країна-виробник: ЗАТ "Кондитерська фабрика "Лагода", Київська обл., м. Кагарлик, вул.Фрунзе, 99, тел. (04473)54066, факс (04473)52953, код ЗКПО 32967502
(адреса, місцезнаходження, телефон. Факс, E-mail, WWW)

Заявник експертизи: ЗАТ "Кондитерська фабрика "Лагода", Київська обл., м. Кагарлик, вул.Фрунзе, 99, тел. (04473)54066, факс (04473)52953, код ЗКПО 32967502
(адреса, місцезнаходження, телефон. Факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: *Токсичні елементи, мг/кг не більше* – свинцю-0,5 кадмію-0,1, миш'яку-0,3 ртуті-0,02, міді-10,0, цинку-30,0; *Пестициди, мг/кг не більше* – алдрін – не допускається, гептахлор – не допускається; ДДВФ – не допускається, метафос – не допускається, тіофос – не допускається, карбофос – 1,0; *Мікотоксини, мг/кг не більше* – афлатоксину В₁ – 0,005; зеараленон – 1,0; Т-2 токсин – 0,1; дезоксініваленон – 0,5; *Мікробіологічні показники* – МАФAM, КУО/г – не більше 1x10⁴, БГКП (коліформи) в 0,1 г – не допускаються, патогенні мікроорганізми, в т.ч. р. Сальмонела в 25 г не допускаються; *Радіонукліди, Бк/кг не більше* – цезій¹³⁷ - 600; стронцій⁹⁰ – 200

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Дотримуватися рекомендацій виробника. Зберігати в сухому прохолодному місці. Вживати до дати, вказаної на упаковці:

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи печиво цукрове за ДСТУ 3781-98 «Печиво. Загальні технічні умови»: «МОН ШЕР» за наданим зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використане заявленій сфері застосування

Термін придатності: згідно маркування

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо повинна бути надана етикетка на державній мові

Висновок дійсний до: на термін дії ДСТУ 3781-98 «Печиво. Загальні технічні умови».

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник: ЗАТ «Кондитерська фабрика «Лагода», Київська обл., м. Кагарлик, вул.Фрунзе, 99

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: На кордоні контролю за показниками безпеки не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю на митному оформленні: при митному оформленні вантажу повинні бути надані сертифікати якості виробника.

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку

Експертна комісія

Санепідстанція Державного управління справами
м. Київ, вул. Заболотного, 15, т.526-55-32 Факс 526-50-06
(місцезнаходження, телефон, факс, , E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 02-03.04/4318-п від 27 червня 2006р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертної комісії

Ткаченко Валентина Іванівна
(прізвище, ім'я, по батькові)



/підпис/

Експерти:

Гаврильченко О. Г.
Гадяцька Н.В.

