



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 11.08 2015р.

№ 05.03.02-04/ 35944

Печиво за ДСТУ 3781-98 «Печиво. Загальні технічні умови»

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 10.72

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

харчування населення, у т.ч. дітей у навчальних та оздоровчих закладах. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ПрАТ «Кондитерська Фабрика «Лагода», Україна, 09200, Київська обл., Кагарлицький район, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, буд 99., тел.: -, код ЄДРПОУ: 32967502

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ПрАТ «Кондитерська Фабрика «Лагода», Україна, 09200, Київська обл., Кагарлицький район, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, буд 99., тел.: -, код ЄДРПОУ: 32967502

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

вітчизняна продукція

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

СанПин 42-123-4089-86 «Предельно допустимые концентрации тяжелых металлов и мышьяка в продовольственном сырье и пищевых продуктах». ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні радіонуклідів цезію -137 та стронцію - 90 у продуктах харчування та питній воді», МБТ № 5061-89 «Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і харчових продуктів»

за вмістом токсичних елементів, мг/кг, не більше: свинець-0,5, миш'як - 0,3, кадмій - 0,1, ртуть - 0,02, мідь - 10,0, цинк - 30,0; за вмістом мікотоксинів, мг/кг, не більше: афлатоксин В1 - не доп. (<0,005); за вмістом пестицидів мг/кг, не більше: ГХЦГ (γ ізомер) - 0,005, ДДТ та його метаболіти - 0,005, 2,4 Д - не доп., метафос - не доп., ДНОК - не доп.; мікробіологічні показники: (печиво зтяжане) МАФАМ, КУО/г, не більше - 5x100, БГКП в 0,1 г - не доп., патогенні мікроорганізми, в т.ч. Сальмонела, в 25 г - не доп., (печиво цукрове неглазоване) МАФАМ, КУО/г, не більше - 5x1000, БГКП в 0,1 г - не доп., патогенні мікроорганізми, в т.ч. Сальмонела, в 25 г - не доп., (печиво глазоване шоколадною, кондитерською та жирною глазур'ю, здобне всі видів) МАФАМ, КУО/г, не більше - 1x1000, БГКП в 0,1 г - не доп., патогенні мікроорганізми, в т.ч. Сальмонела, в 25 г - не доп., вміст радіонуклідів, Бк/л, не більше: цезій137 - 50,0, стронцій90 - 3,0;

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

за рекомендацією виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Печиво за ДСТУ 3781-98 «Печиво. Загальні технічні умови», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: за рекомендацією виробника

-

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: на термін дії ДСТУ 3781-98 «Печиво. Загальні технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

-

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

-

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно чинного законодавства

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна установа "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва НАМН України"

02660, м.Київ, вул.Попудренка, 50, тел.: (044) 513-60-20

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 1867 від 07.08.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Горваль А.К.